



Original Euro Profiles for Windows & Doors
Designed for Tropical Excellence

ORM ALUMINIUM

ประตู-หน้าต่าง ยูโร #1

ASIAN TROP SERIES (เอเชียัน ทรอป)

กรอบบานสลิม ออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพอากาศแบบทรอปิคอล เหมาะกับเขตร้อนชื้น และฝนตก
ความหนา 1.2 , 1.5 และ 2 มม. ขนาดเฟรมวงกบ 9 ซม. และ 4 นิ้ว

PANO SUIT SERIES (พาโนสูก)

กรอบบานมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยให้เฟรมดูมีมิติ รองรับการทำบานแบบใหญ่พิเศษ เปิดรับวิวได้แบบพาโนรามา
ใส่กระจกได้สูงสุด 22 มม. ความหนา 1.5 และ 2.0 มม. ขนาดเฟรมวงกบ 9 ซม. และ 4 นิ้ว

ผลิตภัณฑ์ “โออาร์เอ็ม” ผลิตโดย บริษัท ไทยเบ็กทอล อลูมิเนียม จำกัด ตามมาตรฐาน มอก. 284-2560,
ASTM (สหรัฐอเมริกา) และ JIS (ญี่ปุ่น)



POWDER COATING PROCESS

ด้วยนวัตกรรม PowderTech™ การพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติแนวตั้งที่ดีที่สุด พร้อมมอบคุณภาพสีตรงตาม
มาตรฐาน AAMA สามารถพ่นสีชั้นงานที่มีความยาวสูงสุด 7.2 เมตร อบความร้อนที่ 200 องศา เพื่อเชื่อมต่อ
โมเลกุลของสีเข้ากับผิวอลูมิเนียมอย่างแนบสนิท ไม่ทำให้สีหลุดลอกหรือเกาะเกาะ สีเรียบสม่ำเสมอ ทนทาน
ทุกสภาพอากาศ แดด รังสียูวี โทกเกิล ปลดสนิม รองรับการใช้งานรับประกันเริ่มต้นที่ 10 ปี และสูงสุดถึง 25 ปี
ควบคู่กับการเลือกใช้วัสดุกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารอันตรายที่ก่อมะเร็ง ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

AL-WOOD


อลูมิเนียมลายไม้จาก “โออาร์เอ็ม” ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศอิตาลี “Random Pattern” เพื่อให้
อลูมิเนียมมีความเหมือนไม้จริงมากที่สุด ได้ลวดลายและสีแบบไม้ธรรมชาติ ทั้งยังมีผิวสัมผัสด้านที่มาพร้อม
ลายเส้นไม้ อลูมิเนียมแต่ละเส้นจึงมีลายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเส้น อลูมิเนียม AL-WOOD จาก
“โออาร์เอ็ม” ผ่านการพ่นสีพ่นด้วยเทคโนโลยี PowderTech™ และนำไปผ่านการทำลวดลายไม้ด้วย
ความร้อน เพื่อให้ลายไม้ติดลงบนพื้นผิวอย่างแนบสนิท ทนต่อสภาพอากาศแบบทรอปิคอล ใช้ได้ทั้งงาน
ภายในและภายนอก สีไม่หลุดลอกอ่อนเป็นระยะเวลา 10 ปี

อลูมิเนียม “โออาร์เอ็ม” ผ่านการพ่นสีตามมาตรฐาน AAMA

จากผู้ผลิตผงสี โดยใช้ระบบทดสอบคุณภาพสีตามมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา

(AAMA : American Architectural Manufacturers Association)

สีอะลูมิเนียม ORM POWDERTECH



Cotton White
สีขาว

Thickness : 60-80 Micron
Gloss : 90-99%



Aero Metallic Grey
สีเทาเมทัลลิก แอโร

Thickness : 60-80 Micron
Gloss : 4-8%



Galaxy Grey
สีเทาแลคซี เกรย์

Thickness : 60-80 Micron
Gloss : 3-13%



Champagne Grey
สีแชมเปญ เกรย์

Thickness : 60-80 Micron
Gloss : 7-17%



Space Black
สีดำ

Thickness : 60-80 Micron
Gloss : 25-35%

สีลายไม้ AL-WOOD



Danish Oak
สีโอ๊ค เดนมาร์ก

Thickness : 60-80 Micron



Oriental Teak
สีสักทอง

Thickness : 60-80 Micron



ORIGINAL
RELIANCE
MAGNIFICENT



Website : www.ormwindow.com
Facebook : Aluminium ORM
Youtube : ORMWINDOW
Tiktok : ORMWINDOW



เทคนิคการตัดประกอบ
สำหรับช่างอลูมิเนียม